

## Fiche d'exercices sur les suites

### I Variations, majoration, minoration

#### Exercice 1

Étudier les variations des suites suivantes.

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \frac{1}{2n+3}$ , de deux façons. En déduire que  $(u_n)$  est bornée.
2. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = (4n+5)^2$ .
3. Pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ .
4. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 2^n$ ;  $v_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$ ,  $w_n = (-3)^n$ .
5. Pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n = \frac{1}{n^2}$ , de deux façons.
6. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \frac{4+n}{n^2+1}$ .
7. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = n\sqrt{n}$ .
8. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \sqrt{n+5}$ , de deux façons.  
Indication pour la méthode  $u_{n+1} - u_n$  : quantité conjuguée.

#### Exercice 2

Montrer que la suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = \frac{7n-1}{n+2}$  est croissante et majorée par 7.

En déduire que  $(u_n)$  est bornée et donner un encadrement de  $u_n$  valable pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

#### Exercice 3

Montrer que la suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = \frac{n-5}{n+3}$  est croissante et majorée par 1.

En déduire que  $(u_n)$  est bornée et donner un encadrement de  $u_n$  valable pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

#### Exercice 4

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout entier  $n$  par  $u_n = \frac{5^n}{3 \times 2^n}$ .

1. Montrer que  $(u_n)$  est croissante.
2. Montrer qu'il existe un réel  $q$  tel que pour tout entier  $n$ ,  $u_{n+1} = q \times u_n$ . Déterminer  $q$ .

### II Algorithmes : terme, somme, seuil

#### Exercice 5

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 2$ , et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = n - 2u_n$ .

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$ .
2. Écrire un algorithme qui renvoie  $u_n$  pour un entier  $n$  donné en entrée ( $n \geq 1$ ).  
Donner  $u_{20}$  et vérifier à l'aide du mode suite de la calculatrice.

#### Exercice 6

Écrire un algorithme qui renvoie  $S_n$  pour  $n \geq 1$  donné en entrée, puis donner la valeur de  $S_{10}$ .

1. Pour tout  $n$ ,  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ , où  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = 2u_n - 11$ .
2. Pour tout  $n$ ,  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ , où  $u_n = 4n + 7$ .
3. Pour tout  $n$ ,  $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+k^2}$ .

#### Exercice 7

Considérons la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier  $n$  par  $u_n = n + 2\sqrt{n}$ .

1. Montrer que  $(u_n)$  est croissante.
2. On admet que  $\lim u_n = +\infty$ .  
Écrire un algorithme qui renvoie le plus petit entier  $n_0$  tel que pour tout  $n \geq n_0$ ,  $u_n \geq 10^3$  (voir livre page 115).
3. Programmer l'algorithme à la calculatrice et donner la valeur de  $n_0$ .

#### Exercice 8

Soit  $(a_n)$  la suite définie par son premier terme  $a_0 = 2$  et la relation de récurrence :

$$\text{pour tout } n \geq 0, a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n + 3.$$

1. Construire la droite d'équation  $y = \frac{2}{3}x + 3$  et la droite d'équation  $y = x$  (aller au moins jusqu'à 10 en abscisses et ordonnées).
2. Construire les premiers termes de la suite sur l'axe des abscisses.
3. Calculer à la main  $a_1$ ,  $a_2$  et  $a_3$ . Rédiger les calculs.
4. Utiliser la calculatrice pour donner une valeur approchée de  $a_{10}$ ,  $a_{20}$ , et  $a_{30}$ . On arrondira à 0,0001 près.
5. Que peut-on conjecturer sur la convergence de la suite  $(a_n)$  ?
6. Écrire un algorithme qui renvoie le plus petit entier  $n_0$  tel que  $|a_{n_0} - 9| < 0,0001$ .
7. Programmer cet algorithme à la calculatrice et indiquer la valeur de  $n_0$ .